


Fonctionnement des Task & TaskForce

La toonBox permet d'automatiser un pipeline de production.

Le pipeline est découpé en **TaskForce** (Actions principales) qui sont elle même découpées en **Task** (Sous actions).





Par exemple, une TaskForce pourrait être

- **TaskForce:** Préparer les decors d'un episode
 - **Task:** Recuperer la liste des decors
 - **Task:** Conformer les decors
 - **Task:** Zipper les decors

Principe des TaskForce

(voir schéma)



Vous pouvez combiner taches en série et taches parallèles.

Paramètres de base

Task Force

▼ Settings ...

Input Folder: D:/IN + o

▼ Task Force Options

Name: Ma TaskForce Mode: Folder

Note: TaskForce Info

☐ ScanMode Scan Folder: Select Scan Folder + o Open

► Parameters ...

Input Folder : Chemin du dossier en entrée. **Mode** : Origine des fichiers en Entrée : Dossier, Job Harmony , Asset Manager, ...

Task

▼ Task FLA (Transform)

Out Folder (%): D:/OUT + o [Icons]

▼ Task Options:

Name: Transform InputMode: Output of Previous Task

Output Name (or dir): %a

☐ CompleteTaskFirst

► Sub Process ...

► Actions to Execute:

Output Folder : Chemin du dossier de sortie. **Output name** : Nom des fichiers générés. **Input Mode** : Origine des fichiers en entrée.

From:
<http://wiki.compatoon.com/> - VPS

Permanent link:
<http://wiki.compatoon.com/doku.php?id=compatoon:manuals:toonbox:v2:general>

Last update: **2023/11/09 15:59**

